



AVIVA LITE 360 DK O2

**5500**

lunghezza esterna
incluso il timone
(mm.)

2090

larghezza esterna
(mm.)

2580

altezza esterna
(mm.)

4

posti letto

Data: 08.07.2025

A solo scopo illustrativo. Può contenere immagini e informazioni che si riferiscono a prodotti e / o equipaggiamenti non disponibili sul mercato.

B. PESI E DIMENSIONI

Lunghezza esterna incluso il timone (mm.)	5500
Lunghezza esterna (mm.)	4150
Lunghezza interna (mm.)	3640
Larghezza esterna (mm.)	2090
Larghezza interna (mm.)	1960
Altezza esterna (mm.)	2580
Altezza interna (mm.)	1950
Dimensione perimetro veranda (cm.)	810
Lunghezza piano tetto (mm.)	2358
Peso a vuoto (Kg.)	690
Peso a pieno carico MASSIMO autorizzato MTPLM (Kg.)	1000
Peso a pieno carico MINIMO autorizzato MTPLM (Kg.)	800
Spessore totale (pavimento/pareti/tetto) (mm.)	40/23/24
Spessore isolante (pavimento/pareti/tetto) (mm.)	29/20/20

CZ. ADRIA VEHICLE INFORMATION

Paraspruzzi ruote	X
Dispositivo di traino	90 S/3 AK 160
Stabilizzatore AKS	O
Ammortizzatori	O
Nr. Assi	1
Tipologia telaio	AL-KO
Ruotino con pneumatico	O
Piedini di stazionamento	X
Cerchi in acciaio	X
Cerchi in lega Adria 14"	O
Dimensione pneumatici (14")	185/65 R14 (84 N)
Ruota di scorta 14"	O
Kit riparazione gomma	O

E. CARROZZERIA

Rivestimento parete anteriore e posteriore in ABS	X
---	---

E. CARROZZERIA

Pareti laterali in alluminio	-
Pareti laterali in vetroresina	X
Scocca in vetroresina	X
Porta gavone sinistra - dimensioni luce (cm.)	-
Bandelle laterali in ABS	X
Porta ingresso a scuderia	X
Zanzariera porta ingresso (parte superiore)	X
Finestre Adria apribili	X
Finestre Adria oscurate	X
Oscurante e zanzariera su tutte le finestre (eccetto toilette)	X
Oblo' Mini Heki (150 cm2)	X
Oblo' 700 x 500 mm. (Midi HEKI)	X
Finestra sulla parete anteriore	X
Vano portabombole con serratura	X
Gradino ingresso mobile	X
Isolamento pavimento Styropor	X
Grafiche esterne	Lite
Terzo stop luce posteriore	X
Stendibiancheria esterno rimovibile	X

F. EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

Posti letto	4
Dimensioni letti a castello (cm.)	194 x 64, 184 x 64
Dimensioni letto anteriore (cm.)	195 x 140
Colore mobilio	Lidberg Eiche + Lucida white
Combinazione tessuti 1	MT02R0 DAFFODYL DOBBY
Combinazione tessuti 2	MT02Pg SILVER ASH
Combinazione tessuti 3	MT02P8 MAUVE DAMASK
Combinazione tessuti 4	MT02P7 TOFFEE TWEED
Set cuscini decorativi WARM BROWNIES	-
Set cuscini decorativi GREY PLANET	-
Set cuscini decorativi SUMMER VIBES	-
Set cuscini decorativi DREAM HARMONY	-

F. EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

Set cuscini decorativi MYSTIC GARDEN	-
Set cuscini decorativi BROWNIES	-
Set cuscini decorativi	X
Coperta	-
Antine classiche (non scorrevoli)	-

G. EQUIPAGGIAMENTO CUCINA

Cucina 2 fuochi SMEV con coperchio in vetro	-
Lavello in acciaio inox	X
Rubinetto miscelatore cucina	X
Frigorifero (Lt.)	80 Lt. (Compressore)
Preinstallazione forno a microonde + alloggiamento	X
Forno microonde	O

H. EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE

WC chimico girevole con ventilazione passiva	X
Piatto doccia	X
Tenda doccia	X
Busta porta-accessori toilette	X
Rubinetto bagno (lavello + doccia)	X

I. INSTALLAZIONI IDRICHE

Boiler Truma Therme 5Lt. (non disponibile con Alde)	X
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno (Lt.)	40 Lt.
Serbatoio acque grigie mobile (Lt.)	X (23Lt.)
Scarichi acque grigie centralizzati	X

J. INSTALLAZIONI ELETTRICHE

Batteria ausiliaria 100Ah, AGM; K=10	O
--------------------------------------	---

J. INSTALLAZIONI ELETTRICHE

Batteria ausiliaria al Litio 12,8V-100AH TAB	O
Prese 230 V	X
Presa TV con cavi	-
Presa USB	X
Interruttore generale 230 V	X
Luci soffitto LED	X
Luce veranda LED	X
Pannello solare 1x	O (120W)
Trasformatore 300 V	X
Preinstallazione caricabatteria di servizio con alloggiamento batteria	O
Preinstallazione caricabatteria di servizio con alloggiamento batteria e attacco esterno multifunzione	O
Caricabatteria	O (17A)
Presa esterna 13 PIN	X

K. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Riscaldamento Truma S3004	-
Riscaldamento aggiuntivo elettrico Truma Ultraheat (non disponibile con Alde)	-
Preinstallazione riscaldamento aggiuntivo elettrico Truma Ultraheat (non disponibile con Alde)	-

L. GAS INSTALLAZIONI

Portabombola 2 x 11 Kg.	-
Vano portabombola	-
Valvola di regolazione GAS	-
Kit Smart Box gavone anteriore (1 bombola)	-
Kit Smart Box gavone anteriore (2 bombole)	X

O. COLLEZIONE

Nome commerciale	AVIVA LITE 360 DK O2
Posti letto	4
Peso a pieno carico massimo autorizzato MTPLM (Kg.)	1000

O. COLLEZIONE

Letti a castello	X
Dinette	X
Blocco cucina	X